DAINICHI

加湿器

2013 総合カタログ

ハイブリッド式加湿器／気化式加湿器

ハイブリッド式加湿器
2年連続シェア
No.1※

※加湿器より"ハイブリッド式"のみを抽出
2011～2012年度 年計（年度＝4月1日～3月31日）
メーカー別数量・金額シェア（全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ）

品質にこだわります。
ダイニチは日本製。

信頼に応える
品質の証
JAPAN QUALITY

ダイニチ自信の
3年保証

［ハイブリッド式／気化式］ダイニチの加湿器

ハイブリッド式加湿器
2年連続シェア
No.1※

ダイニチが選ばれ続ける3つの理由

※加湿器より"ハイブリッド式"のみを抽出
2011～2012年度 年計（年度=4月1日～3月31日）
メーカー別数量・金額シェア（全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ）

1. 静音へのこだわり。

寝室や書斎など静かな場所でも使われる加湿器にとって、音は大切なポイントです。業界トップ※の静かな運転音はダイニチ一番のポイントです。

＊詳しくは本カタログの3ページをご覧ください。

静音 No.1※

※同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化／気化）と比較。
2013年7月1日現在。

2. 日本製へのこだわり。

ダイニチが何より大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品をお届けすること。そのために私たちは製品の設計から組立、検査にいたるまで徹底した品質管理のもと、新潟の工場で行なっています。

＊詳しくは本カタログの14ページをご覧ください。

信頼に応える品質の証 JAPAN QUALITY

3. アフターサービスへのこだわり。

ダイニチはアフターサービスも品質の一部と考えており、本体3年保証を実施しています。通常の使用において正常なご使用ができなくなった場合、無償での修理をお約束しております。製品に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

＊詳しくは本カタログの14ページをご覧ください。

ダイニチ自信の3年保証 RELIABILITY DAINICHI

お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。

同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。加湿器を上手に使って、暖房の省エネに！

室温20℃		
部屋の湿度	20%	60%
体感温度	17.6℃	19.1℃

10畳間・天井までの高さ2.4mの部屋の場合
約1.5℃の差
※ミスナール体感温度計算式で算出。

ご購入いただいたお客様のうち 91%の方に「満足している」とお答えいただきました。

※当社2012年度機種モニターアンケート結果
5段階評価のうち「満足」「やや満足」を合わせた割合

お客様からいただいたメッセージのご紹介

音が静かで、しっかり加湿できるところが気に入ってます。
（40代・女性）

デザイン、機能、価格ともに、大変満足しています。友人にも勧めました。
（30代・男性）

これからも、安心、信頼できる商品を作り続けて、またそういう企業であり続けてください。
（20代・女性）

ハイブリッド式は初めてでしたが、買ってよかったと思っています。
（30代・男性）

HD-5012※を購入後、子供部屋と妻の実家と合計3台購入しました。
（40代・男性）

※2012年度モデル

評判の高さどおり、購入後の使用感も満足です。
（60代・男性）

静音性能が実にすばらしいです。
（60代・女性）

日本で作られていることには珍しく感じましたし、信頼できるのでありがたく思います。
（30代・男性）

信頼に応える品質の証 JAPAN QUALITY

累計生産 120万台の実績！

多くのお客様にご支持をいただき、2013年5月に加湿器累計生産台数が120万台を突破しました。

ハイブリッド式加湿器

こだわりの静かさで、
おだやかな快適空間をお届けします。

「静かさ」という心地よさ。

静音 業界トップの静かさを実現。

静音 No.1 ※1

運転音のめやす



お客様が認める静かさ

当社製品をご使用いただいた多くのお客様に高評価をいただいています。



当社2009年度機種 モニターアンケート結果

一日中使うから、静かさにはこだわりたい。

日中はあまり気にならない運転音も、生活音の少なくなる就寝時には気になることも。
家族みんなのおだやかな眠りのためにも、静音性能は大切なポイントです。

最大音 31dB ※HD-5013の場合

読書、仕事、勉強などを
さまたげることのない静かさ。



どのクラスでも 最小音 15dB※2

眠りにつく、静まりかえった
夜でも快適な静かさ。

※1 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化／気化)と比較。2013年7月1日現在。 ※2 HD-3013以外は湿度50%設定時。

	★1	★2	★3	★4	★5	★6	★7	★8
試験機関	一般財団法人 ボーケン品質評価機構			一般財団法人 日本食品分析センター	東京農工大学		一般財団法人 日本食品分析センター	東亞合成㈱ 機能製品研究所
試験方法	JIS Z2801に準拠	JIS L1902に準拠	JIS Z2911に準拠	JIS Z2801に準拠	銀染色法、およびウェスタンブロット法		ウイルスをフィルターに添加し、活動の抑制率を測定	JIS L1902に準拠
抗菌・防カビ・除菌・抗アレル物質・抗ウイルスの方法	トレイに抗菌加工	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 抗アレル物質剤を含浸		フィルターに 抗ウイルス剤を含浸	フィルターに 除菌剤を含浸

省エネ 2つの方式を自動で切り換えて、経済的。

ハイブリッド(温風気化+気化)式

「気化式」と「温風気化式」を組み合わせ、湿度が低いときは「温風気化式」ですばやく加湿し、設定湿度に近づくと「気化式」で加湿量を調整します。



※設定湿度に達した後でも、お部屋の条件により、ヒーターONになる場合があります。

ハイブリッド式だから経済的

湿度に応じて自動で運転を切り換えるので、電気代のムダを抑えます。

運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転するので、電気代が少なくすみます。
●ただし最大加湿量も少なくなります。詳しくは13～14ページの仕様一覧をご覧ください。

HD-5013 ※スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。
※吹き出す風は暖かくありません。



「eco」運転時の1カ月の電気代※			
加湿量 300mL/h クラス			約58円
加湿量 500mL/h クラス			約132円
加湿量 700mL/h クラス			約74円
加湿量 900mL/h クラス	RXシリーズ		約74円
	HDシリーズ		約90円

※1日8時間×30日運転、電気代22円／kWh(税込)、50Hzの場合。

ハイブリッド式だから安全

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。赤ちゃんのいるご家庭も安心です。

清潔 トリプル除菌+らくらくお手入れ

説明文の★1～8は、3～4ページ下表をご参照ください。

HD-5013

抗菌トレイ

抗菌★1加工を施し、引出式トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。

抗菌気化フィルター

抗菌★2・防カビ★3加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。

フィルター寿命5シーズン*

*RFシリーズは寿命が異なります。

抗ウイルスエアフィルター*

抗菌★4・抗アレル物質(スギ花粉★5・ダニの死骸★6)・抗ウイルス★7加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)・ウイルスの繁殖や活動を抑えます。

*一部機種には採用しておりません。
詳しくは13～14ページの仕様・機能一覧をご覧ください。

除菌フィルター

除菌★8加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌の繁殖や活動を抑えます。

お手入れのしやすさがうれしい。

お掃除ラクラクタンク

タンクは使いやすい広口設計。
お手入れもラクに行なえます。

消耗部品の交換時間

雑菌・カビの繁殖を抑える抗菌気化フィルターは、月に1回クエン酸洗浄をすることで最大5シーズン*使用できるので経済的です。その他の部品は汚れや水アカが落ちにくくなったら交換をおすすめします。

*1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値／水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります)。クエン酸洗浄なしでは1シーズンとなります。
・RFシリーズ「抗菌ラクすてフィルター」の交換めやすは約2カ月です。詳しくは10ページをご覧ください。

●RFシリーズのお手入れ方法は10ページをご覧ください。

	★1	★2	★3	★4	★5	★6	★7	★8
抗菌・防カビ・除菌・抗アレル物質・抗ウイルスを行なっている対象部分の名称	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ		抗菌気化フィルター 抗菌ラクすてフィルター		抗ウイルスエアフィルター				除菌フィルター
試験結果(試験番号)	適用製品: HDシリーズ 99.9%の抑制を確認 (10024862-1) (10024862-2)	適用製品: RXシリーズ、RFシリーズ 99.2%の抑制を確認 (10036260-1) (10036260-3)	99.9%の抑制を確認 適用製品:RFシリーズ (09006184-1) (09006184-2) 適用製品:RFシリーズ以外 (10034322-1) (10034322-2)	抑制を確認 適用製品:RFシリーズ (09006184-3) 適用製品:RFシリーズ以外 (10034322-3)	99.9%の抑制を確認 (第105051739-001号)	99.9%の抑制を確認 (第17-001号)	99.9%の抑制を確認 (第17-002号)	99.9%の抑制を確認 (第105051717-001号)	99.9%の抑制を確認 (No.0406NI4-1)

*は一部機種には採用しておりません。詳しくは13~14ページの仕様・機能一覧をご覧ください。

おもな機能

使いやすい親切機能が充実。



◀HD-5013の操作部

目的にあわせて、選べる「加湿モード」。

湿度設定　50%、60%、70%と湿度を選んで加湿できます。
※「のど・肌加湿」モードのときは湿度設定はできません。

運転切換

- **標 準**　湿度設定にあわせて自動で加湿量を調節し、運転します。
- **eco**　気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。
- **静 音**　風量を弱めて自動で加湿量を調節します。

静音モード

就寝時におすすめのモードです。ファンの回転数と風量を抑えて静かに運転します。加湿を必要とする時はヒータを使ってすばやく加湿するので、パワーも十分あります。

のど・肌加湿*

のどやお肌を守るために、できるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。



のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上までコントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、60%程度の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

お手入れサイン



お手入れのタイミングをランプでお知らせします。
※RFシリーズは「フィルター交換サイン」になります。

ラクラク持ち運びハンドル*

移動の際にも片手でラクラク持ち運べます。

湿度表示モニター

デジタル　現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。運転停止中も表示可能です。

LED　現在湿度をLEDでお知らせします。

タイマー

毎日の決まった時間のご使用やおやすみ時などに便利な機能です。機種により設定できるパターンが異なります。

給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。

チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。

引出式トレイ

内部を手軽にお掃除できるので、いつも清潔です。

あなたにおすすめしたい1台があります。

パワフルな加湿でたっぷりうるおいたい

ハイブリッド式加湿器

「気化式」と「温風気化式」を組み合わせた方式。湿度が低いときは「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿。設定湿度に近づくと、電気代を抑えた「気化式」で自動的に加湿量を調整します。



電気代を抑えてしっかりうるおいたい

気化式加湿器

水を含んだフィルターに風をあてて加湿。



▶ デザインにこだわるなら　7~8ページ

インテリア性の高いデザインで、カラーも豊富。

静音 No.1※

RX SERIES

▶ 清潔感あるデザインと機能で選ぶなら　9ページ

置き場所を選ばない清潔感のあるホワイト基調のデザイン。

静音 No.1※

HD SERIES

▶ お手入れを簡単にすませたいなら　10ページ

抗菌ラクすてフィルターと抗菌フラットトレイは2カ月に1度※だけのお手入れでラクラク。

※電源プラグをコンセントに差し込んでからの期間。運転状況によっては期間が短くなる場合があります。

静音 No.1※

RF SERIES

▶ お部屋全体をうるおしたいなら　11ページ

気化式でありながらたのもしい加湿力。大容量タンクなので長時間運転ができます。

タンク容量 No.1※

E SERIES

HD-EN500
HD-EN700

▶ スポット的に使いたいなら　12ページ

そばに置きたくなるパーソナルデザイン。シンプル設計だから使い勝手も◎。

E SERIES

HD-EX213
HD-ES213

※同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化／気化)と比較。2013年7月1日現在。

ハイブリッド式
加　湿　器
RX
SERIES

光沢パネルを採用した、インテリア性の高いデザイン。
充実した機能で、暮らしに高感度なうるおいを。

全機種 静音 No.1※

※同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化／気化）と比較。
2013年7月1日現在。

HD-RX313

希望小売価格 21,000円（本体価格 20,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
5（8m²）畳まで	8（14m²）畳まで

加　湿　量　300mL/h
タンク容量　3.2L

おもな機能

- のど・肌加湿
- 湿度表示(LED)
- お手入れサイン
- クリアタンク
- 切タイマー
- 抗菌トレイ
- 抗菌気化フィルター
- 除菌フィルター

プレミアムブラウン(T)
JANコード:4951272 022084

クリスタルホワイト(W)
JANコード:4951272 022046

ピアノブラック(K)
JANコード:4951272 022053

シェルピンク(P)
JANコード:4951272 022060

ネイビーブルー(A)
JANコード:4951272 022077

ハイブリッド式
加　湿　器
RX
SERIES

HD-RX513

希望小売価格 25,200円（本体価格 24,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5（14m²）畳まで	14（23m²）畳まで

加　湿　量　500mL/h
タンク容量　5.0L

おもな機能

- のど・肌加湿
- 湿度表示(LED)
- お手入れサイン
- クリアタンク
- 切タイマー
- 抗菌トレイ
- 抗菌気化フィルター
- 抗ウイルスエアフィルター
- 除菌フィルター
- ラクラク持ち運びハンドル

プレミアムブラウン(T)
JANコード:4951272 022114

クリスタルホワイト(W)
JANコード:4951272 022091

ピアノブラック(K)
JANコード:4951272 022107

HD-RX713

希望小売価格 29,400円（本体価格 28,000円）

加　湿　量　700mL/h
タンク容量　6.3L

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
12（20m²）畳まで	19（32m²）畳まで

おもな機能

- のど・肌加湿
- 湿度表示(LED)
- お手入れサイン
- クリアタンク
- 切タイマー
- 抗菌トレイ
- 抗菌気化フィルター
- 抗ウイルスエアフィルター
- 除菌フィルター
- ラクラク持ち運びハンドル

プレミアムブラウン(T)
JANコード:4951272 022138

クリスタルホワイト(W)
JANコード:4951272 022121

HD-RX913

希望小売価格 33,600円（本体価格 32,000円）

加　湿　量　860mL/h
タンク容量　6.3L

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
14.5（24m²）畳まで	24（40m²）畳まで

おもな機能

- のど・肌加湿
- 湿度表示(LED)
- お手入れサイン
- クリアタンク
- 切タイマー
- 抗菌トレイ
- 抗菌気化フィルター
- 抗ウイルスエアフィルター
- 除菌フィルター
- ラクラク持ち運びハンドル

プレミアムブラウン(T)
JANコード:4951272 022152

クリスタルホワイト(W)
JANコード:4951272 022145

ハイブリッド式
加　湿　器
HD SERIES

清潔感のあるホワイト基調のデザイン。
個室からオフィスまで選べるラインナップ。

全機種 静音 No.1※

※同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化／気化）と比較。
2013年7月1日現在。

HD-3013

希望小売価格 16,800円
（本体価格 16,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
5畳まで（8m²）	8畳まで（14m²）
加湿量 300mL/h	
タンク容量 2.4L	

おもな機能
- のど・肌加湿
- 湿度表示（デジタル）
- お手入れサイン
- 半透明白色タンク
- 入／切タイマー
- 抗菌トレイ
- 抗菌気化フィルター
- 除菌フィルター
- ラクラク持ち運びハンドル

ブルー（A）
JANコード：4951272 022190

グレー（H）
JANコード：4951272 022183

HD-5013

希望小売価格 23,100円（本体価格 22,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5畳まで（14m²）	14畳まで（23m²）
加湿量 500mL/h	
タンク容量 4.0L	

おもな機能
- のど・肌加湿
- 湿度表示（デジタル）
- お手入れサイン
- 半透明白色タンク
- 入／切タイマー
- 抗菌トレイ
- 抗菌気化フィルター
- 抗ウイルスエアフィルター
- 除菌フィルター
- ラクラク持ち運びハンドル

ブルー（A）
JANコード：4951272 021834

グレー（H）
JANコード：4951272 021827

HD-7013

希望小売価格 29,400円（本体価格 28,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
12畳まで（20mm²）	19畳まで（32m²）
加湿量 700mL/h	
タンク容量 4.7L	

おもな機能
- のど・肌加湿
- 湿度表示（デジタル）
- お手入れサイン
- 半透明白色タンク
- 入／切タイマー
- 抗菌トレイ
- 抗菌気化フィルター
- 抗ウイルスエアフィルター
- 除菌フィルター
- ラクラク持ち運びハンドル

ブルー（A）
JANコード：4951272 021858

グレー（H）
JANコード：4951272 021841

HD-9013

希望小売価格 38,850円（本体価格 37,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
15畳まで（25m²）	25畳まで（41m²）
加湿量 900mL/h	
タンク容量 5.0L	

おもな機能
- のど・肌加湿
- 湿度表示（デジタル）
- お手入れサイン
- 半透明白色タンク
- 入／切タイマー
- 抗菌トレイ
- 抗菌気化フィルター
- 抗ウイルスエアフィルター
- 除菌フィルター
- ラクラク持ち運びハンドル

ラベンダー（V）
JANコード：4951272 021872

ホワイト（W）
JANコード：4951272 021865

ハイブリッド式
加　湿　器
RF SERIES

2カ月に1度※のお手入れで、清潔加湿をキープ。

※電源プラグをコンセントに差し込んでからの期間。
運転状況によっては期間が短くなる場合があります。「抗菌ラクすてフィルター」「抗菌フラットトレイ」が対象。

3ステップで「手軽」に「ラク」して「キレイ」を保ちます。

フィルター交換

約2カ月に1度 フィルター交換 サインが点滅

フィルター交換サインは、電源プラグをコンセントに差し込んでから約2カ月後にお知らせします。ただし、運転状況（運転モード）によっては、期間が短くなる場合があります（例えば、24時間連続運転、最大加湿量で使用すると20日でお知らせします）。

お手入れ完了！

ステップ1 洗わず取り替える
抗菌ラクすてフィルター

抗菌ラクすてフィルターの水を切ってから、捨ててください。

ステップ2 ささっと洗える
抗菌フラットトレイ

抗菌ラクすてフィルターをおさえる仕切りの突起がないので、洗浄のしやすさが大幅に向上しました。

ステップ3 新しいフィルターをセット

前面引出式トレイなので、すっと引き出せて、お手入れが簡単に行なえます。

●抗菌等の効果については4ページにてご確認ください。

見やすいフロント表示パネル

「フィルター交換サイン」や「湿度モニター」が前面にあるので、離れた場所からも現在状況がすぐにわかります。

HD-RF500

希望小売価格 23,100円
（本体価格 22,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5畳まで（14m²）	14畳まで（23m²）
加湿量 500mL/h	
タンク容量 4.0L	

静音 No.1※

※同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化／気化）と比較。
2013年7月1日現在。

おもな機能
- のど・肌加湿
- 湿度表示（LED）
- フィルター交換サイン
- 半透明白色タンク
- 入／切タイマー
- 抗菌フラットトレイ
- 抗菌ラクすてフィルター
- 抗ウイルスエアフィルター
- 除菌フィルター
- ラクラク持ち運びハンドル

ホワイト（W）
JANコード：4951272 022336

ブルー（A）
JANコード：4951272 022343

ブラウン（T）
JANコード：4951272 022350

気化式だから電気代を抑えてしっかり加湿。

リビングにうれしいパワフルな加湿と大容量6.5Lタンク。

省エネ

ヒータを使わない気化式なので、少ない電力でしっかり加湿します。さらに「節約加湿」運転モード※1なら消費電力がわずか5W※2で加湿できます。

1カ月の電気代※3



※1　常に最小運転を行なうモードです。そのため湿度設定はできません。
※2　50Hzの場合。
※3　1日8時間×30日運転、電気代22円／kWh（税込）、50Hzの場合。

大容量タンク

タンク容量 No.1※1

リビングルームなどでの長時間運転にうれしい6.5L大容量タンク。「静音」運転モードなら16.3時間連続運転※2が可能です。

※1 同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化／気化）と比較。2013年7月1日現在。
※2 HD-EN500の場合。加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

静音

最小運転音は15dB。さらに「節約加湿」運転モードなら12dB※。夜の静かな公園よりも静かです。

※50Hzの場合。
＊音の大きさのめやすは3ページをご覧ください。

HD-EN500

希望小売価格 23,100円（本体価格 22,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5（14m²）畳まで	14（23m²）畳まで

加湿量 500mL/h
タンク容量 6.5L

おもな機能

節約加湿	のど・肌加湿	湿度表示（デジタル）	お手入れサイン
クリアタンク	入／切タイマー	抗菌トレイ	抗菌気化フィルター
抗ウイルスエアフィルター	除菌フィルター		

HD-EN700

希望小売価格 27,300円（本体価格 26,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
12（20m²）畳まで	19（32m²）畳まで

加湿量 700mL/h
タンク容量 6.5L

HD-EN500, EN700 タンク容量 No.1※

※同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化／気化）と比較。2013年7月1日現在。

【HD-EN500】ベージュ（C）
JANコード：4951272 021278
【HD-EN700】ベージュ（C）
JANコード：4951272 021292

【HD-EN500】ホワイト（W）
JANコード：4951272 021193
【HD-EN700】ホワイト（W）
JANコード：4951272 021285

そばに置きたくなるコンパクトサイズ。

HD-EX213

希望小売価格 10,500円（本体価格 10,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
50Hz 3（6m²）畳まで／60Hz 3（5m²）畳まで	50Hz 6（9m²）畳まで／60Hz 5（8m²）畳まで

加湿量 200mL/h
タンク容量 1.6L

フロストホワイト（W）
JANコード：4951272 022299

コンフォートブラック（K）
JANコード：4951272 022312

ルージュレッド（R）
JANコード：4951272 022329

操作はスイッチのみ

風量は2段切り換え。

タンクとトレイは一体型

お手入れがカンタン。

加湿風は前面から

置き場所の幅が広がります。



水量が見える

給水のタイミングがひと目でわかる。

※抗菌気化フィルターのお手入れについては、4ページをご確認ください。

HD-ES213

希望小売価格 10,500円（本体価格 10,000円）

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
50Hz 3（6m²）畳まで／60Hz 3（5m²）畳まで	50Hz 6（9m²）畳まで／60Hz 5（8m²）畳まで

加湿量 200mL/h
タンク容量 1.6L

ホワイト（W）
JANコード：4951272 022268

ブラウン（T）
JANコード：4951272 022282

ブルー（A）
JANコード：4951272 022275

加湿風は上面から

前面のシャープなパネルデザインを活かしました。



操作はスイッチのみ

風量は2段切り換え。



※抗菌気化フィルターのお手入れについては、4ページをご確認ください。

引出式トレイ

すっと引き出せてお手入れがラクラク。

薄型の抗菌気化フィルター

清潔で長持ち。

ハイブリッド式加湿器　仕様・機能一覧

型名		RX SERIES															
		HD-RX313				HD-RX513				HD-RX713				HD-RX913			
仕様 運転モード		標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌
消費電力(W)	最大	161/161	11/11	158/158	161/161	173/173	25/25	161/163	173/173	290/290	14/18	283/283	290/290	470/470	14/18	283/283	470/470
加湿量(mL/h)	最大※1	300	160	250	300	500	370	400	500	700	460	600	700	860	460	600	860
運転音(dB)	最大	25	25	18	25	32	32	25	32	35	35	28	35	35	35	28	35
	最小※2	15	15	15	18	15	15	15	20	15	15	15	28	15	15	15	15
連続加湿時間※1(h)		10.7	20.0	12.8	10.7	10.0	13.5	12.5	10.0	9.0	13.7	10.5	9.0	7.3	13.7	10.5	7.3
タンク容量(L)		3.2				5.0				6.3				6.3			
適用床面積	木造和室	5畳(8m²)まで				8.5畳(14m²)まで				12畳(20m²)まで				14.5畳(24m²)まで			
	プレハブ洋室	8畳(14m²)まで				14畳(23m²)まで				19畳(32m²)まで				24畳(40m²)まで			
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×325×150				375×375×175				375×375×210				375×375×210			
質量(kg)		約3.3				約4.5				約5.3				約5.3			
電源コードの長さ(m)		1.8				2.0				2.0				2.0			
おもな機能 湿度表示モニター		LED表示															
サイン		お手入れサイン															
お掃除ラクラクタンク		クリアタンク															
タイマー		切［2時間・4時間］															
トリプル除菌 ①抗菌トレイ		●				●				●				●			
②抗菌気化フィルター		●				●				●				●			
③-1 抗ウイルスエアフィルター						●				●				●			
③-2 除菌フィルター		●				●				●				●			
ラクラク持ち運びハンドル						●				●				●			

型名		HD SERIES												RF SERIES			
		HD-3013				HD-5013				HD-7013				HD-9013				HD-RF500			
仕様 運転モード		標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌
消費電力(W)	最大	98/98	11/11	93/93	98/98	168/168	25/25	161/161	168/168	285/285	14/18	280/280	285/285	405/412	17/20	401/406	405/412	290/290	25/25	280/280	290/290
加湿量(mL/h)	最大※1	300	210	240	300	500	365	375	500	700	460	600	700	900	580	800	900	500	310	445	500
運転音(dB)	最大	23	23	17	23	31	31	20	31	34	34	27	34	35	35	28	35	31	31	23	31
	最小※2	15	15	15	17	15	15	15	20	15	15	15	27	15	15	15	28	15	15	15	23
連続加湿時間※1(h)		8.0	11.4	9.6	8.0	8.0	11.0	10.7	8.0	6.7	10.2	7.8	6.7	5.6	8.6	6.3	5.6	8.0	12.9	9.0	8.0
タンク容量(L)		2.4				4.0				4.7				5.0				4.0			
適用床面積	木造和室	5畳(8m²)まで				8.5畳(14m²)まで				12畳(20m²)まで				15畳(25m²)まで				8.5畳(14m²)まで			
	プレハブ洋室	8畳(14m²)まで				14畳(23m²)まで				19畳(32m²)まで				25畳(41m²)まで				14畳(23m²)まで			
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×322×165				375×375×190				375×375×210				405×450×230				380×380×176			
質量(kg)		約3.4				約4.6				約5.3				約6.2				約4.6			
電源コードの長さ(m)		1.8				2.0				2.0				2.0				2.0			
おもな機能 湿度表示モニター		デジタル表示																LED表示			
サイン		お手入れサイン																フィルター交換サイン			
お掃除ラクラクタンク		半透明白色タンク																半透明白色タンク			
タイマー		入／切［2時間・4時間・6時間・8時間］																入／切［2時間・4時間・6時間・8時間］			
トリプル除菌 ①抗菌トレイ		●				●				●				●				● [フラット]			
②抗菌気化フィルター		●				●				●				●				● [ラクすて]			
③-1 抗ウイルスエアフィルター						●				●				●				●			
③-2 除菌フィルター		●				●				●				●				●			
ラクラク持ち運びハンドル		●				●				●				●				●			

※1：加湿量は室温20℃、湿度30%の場合　※2：HD-3013以外は湿度50%設定時　■電源は全機種　単相100V(50/60Hz)　■全機種共通機能　引出式トレイ、湿度設定(50%・60%・70%)、チャイルドロック、給水サイン　■安全装置　転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置

品質を大切にするから、ダイニチは日本製です。

新潟県に本社をおくダイニチ工業は1964年創立。
石油暖房機のパイオニアとして気化燃焼技術の開発に取り組み、40年以上にわたり追い続けてまいりました。
2009年度には石油暖房機累計生産2,000万台を達成し、日本中のお客様からご支持いただいております。
その培ってきた技術を活かし、2003年度からは加湿器の販売を開始。
海外生産の多い加湿器市場において、より質の高い、安定した製品をお届けするために、ダイニチは開発・設計から生産に至るまで一貫して行なっております。

●本社(新潟市)

3年保証のご説明

(1)3年保証は次の各機種に適用されます。
・加湿器・家庭用石油ファンヒーター
(2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:平成24年10月1日にご購入のケースでは、平成27年9月30日まで)
(3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
(4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
(5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
⑤消耗部品の取り替え
⑥定期点検の費用
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑧保証書の提示がないとき
⑨保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6)その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

気化式加湿器　仕様・機能一覧

＊HD-EX213、HD-ES213の「消費電力」「加湿量」「運転音」は一定となります。

型名		E SERIES											
		HD-EN500				HD-EN700				HD-EX213		HD-ES213	
仕様 運転モード		標準	静音	節約	のど・肌	標準	静音	節約	のど・肌	Hi	Lo	Hi	Lo
消費電力(W)	最大	14/15	12/13	5/7	14/15	19/24	14/15	5/7	19/24	13/11＊	8/7＊	18/15＊	8/7＊
加湿量(mL/h)	最大※1	500	400	180/200	500	700	500	180/200	700	200/170＊	120/100＊	200/180＊	130/110＊
運転音(dB)	最大	31	25	12/14	31	39	31	12/14	39	34/26＊	23/19＊	34/28＊	20/15＊
	最小	15	15		15	15	15		15				
連続加湿時間※1(h)		13.0	16.3	36.1/32.5	13.0	9.3	13.0	36.1/32.5	9.3	8.0/9.4	13.3/16.0	8.0/8.9	12.3/14.5
タンク容量(L)		6.5				6.5				1.6		1.6	
適用床面積	木造和室	8.5畳(14m²)まで				12畳(20m²)まで				3畳(6m²)まで／3畳(5m²)まで		3畳(6m²)まで／3畳(5m²)まで	
	プレハブ洋室	14畳(23m²)まで				19畳(32m²)まで				6畳(9m²)まで／5畳(8m²)まで		6畳(9m²)まで／5畳(8m²)まで	
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	410×285×270				410×285×270				222×直径205		262×285×130	
質量(kg)		約5.3				約5.3				約1.6		約2.1	
電源コードの長さ(m)		2.0				2.0				1.5		1.5	
おもな機能 湿度表示モニター		デジタル表示											
サイン		お手入れサイン											
タンク		クリアタンク											
タイマー		入／切［2時間・4時間・6時間・8時間］											
トリプル除菌 ①抗菌トレイ		●				●							
②抗菌気化フィルター		●				●							
③-1 抗ウイルスエアフィルター		●				●							
③-2 除菌フィルター		●				●							
ラクラク持ち運びハンドル													

■安全装置　転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置　の項目はHD-EX213、HD-ES213を除きます。　の項目はHD-EX213のみ除きます。

■消耗部品

●別売（消耗）部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきりと**お伝えください。
●価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

インターネットでもご注文いただけます。 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

部品名・写真	商品コード	JANコード	希望小売価格（本体価格）	適応機種
抗菌気化フィルター  3シーズン用	H060500	4951272 014492	1,680円（1,600円）	HD-5002・5003
	H060501	4951272 015260	1,680円（1,600円）	HD-3001・3002・3003
	H060502	4951272 015833	1,680円（1,600円）	HD-5004・5005
	H060504	4951272 016335	1,890円（1,800円）	HD-9001
	H060505	4951272 016793	1,890円（1,800円）	HD-9008・9009・9010
	H060506	4951272 016809	1,680円（1,600円）	HD-5008・5009
	H060507	4951272 016816	1,680円（1,600円）	HD-3008・3009・3010・300A・RX308・RX309
	H060509	4951272 016939	1,785円（1,700円）	HD-5010・500A・7010・RX508・RX509・RX709
抗菌気化フィルター 5シーズン用	H060510	4951272 019091	1,680円（1,600円）	HD-3011・3012・3013・300B・RX311・RX312・RX313
	H060511	4951272 019152	1,785円（1,700円）	HD-5011・5012・5013・500B・7011・7012・7013・RX511・RX512・RX513・RX711・RX712・RX713・RX911・RX912・RX913
	H060512	4951272 019169	1,890円（1,800円）	HD-9011・9012・9013
	H060514	4951272 019251	1,470円（1,400円）	HD-ES211・ES212・ES213
	H060515	4951272 019275	1,785円（1,700円）	HD-EN500・EN700
抗菌気化フィルター 5シーズン用	H060513	4951272 019244	1,680円（1,600円）	HD-EX211・EX212・EX213
抗菌ラクすてフィルター（3個セット）	H060516	4951272 019282	1,890円（1,800円）	HD-FC500・RF500
抗菌・消臭シート	H090010	4951272 019190	577円（550円）	HD-3001・3002・3003・3008・3009・3010・5004・5005・5008・5009・5010・7010・9001・9008・9009・9010・RX308・RX309・RX508・RX509・RX709

部品名・写真	商品コード	JANコード	希望小売価格（本体価格）	適応機種
アレルバリアフィルター	H060305	4951272 019114	525円（500円）	HD-5002・5003
	H060309	4951272 019121	525円（500円）	HD-5004・5005・5008 HD-5009
	H060318	4951272 019138	630円（600円）	HD-9001・9008・9009・9010
	H060353	4951272 019145	577円（550円）	HD-5010・7010・RX508・RX509・RX709
抗ウィルスエアフィルター	H060534	4951272 019220	577円（550円）	HD-5011・5012・5013・7011・7012・7013・RX511・RX512・RX513・RX711・RX712・RX713・RX911・RX912・RX913・FC500・RF500
	H060535	4951272 019237	630円（600円）	HD-9011・9012・9013・EN500・EN700
プレフィルター	H060301	4951272 019015	472円（450円）	HD-5002
除菌フィルター	H060306	4951272 019039	472円（450円）	HD-5003
	H060319	4951272 019053	525円（500円）	HD-9001・9008・9009・9010・9011・9012・9013・EN500・EN700
	H060351	4951272 019060	472円（450円）	HD-3001・3002・3003・3008 3009・3010・3011・3012・3013・5004・5005・5008・5009・RX308・RX309・RX311・RX312・RX313
	H060352	4951272 019077	472円（450円）	HD-5010・5011・5012・5013・7010・7011・7012・7013・RX508・RX509・RX511・RX512・RX513・RX709・RX711・RX712・RX713・RX911・RX912・RX913・FC500・RF500
防カビフィルター	H060350	4951272 019022	472円（450円）	HD-300A・300B
	H060379	4951272 019084	472円（450円）	HD-500A・500B
除菌ボールパック	H020200	4951272 019183	630円（600円）	HD-5002・5003

●抗菌気化フィルターのこまめなお手入れを。

クエン酸 100g入	H010010	4951272 019176	315円（300円）	全機種共通 ※HD-FC500・RF500を除く

●交換の目安

【抗菌気化フィルター】「3シーズン用」「5シーズン用」があります。それぞれの期間をめやすに新しいもの（別売品）と交換してください（1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L（全国平均値）、月に1回クエン酸洗浄した場合）。クエン酸洗浄なしでは1シーズンです。

【抗菌ラクすてフィルター】 フィルター交換サインのお知らせにあわせて交換してください。めやすは約2カ月です。ただし、運転状況によっては、期間が短くなる場合があります（例えば、24時間連続運転、最大加湿量で使用すると約20日となります）。

【抗菌気化フィルター】【抗菌ラクすてフィルター】 共通 交換のめやす期間以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。

【抗菌気化フィルター以外の消耗部品】 汚れや水アカが落ちなくなったら交換をおすすめします。

保証書に関するお願い 保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグからコンセントを抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。●芳香剤（アロマオイルなど）は故障の原因となりますのでご使用いただけません。

加湿のめやすについて 適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

愛情点検

長年ご使用の加湿器の点検を！

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●水漏れする
●本体が異常に熱い
●運転中に異常な音がする
●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする
●その他の異常・故障がある

ご使用中止
このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業（株）は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業（株）本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社
〒950-1295 新潟市南区北田中780−6

お客様ご相談窓口
0120-468-110
受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00
（土、日、祝日は除く）

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

VEGETABLE OIL INK
環境に配慮した植物油インキを使用しています。

HD-2013K

■お求めは一

このカタログの記載内容は、平成25年8月現在のものです。